

Serie   Series	Systemnummer   System number	Profilname	Profile name	Seite   Page
GCW 050, GCW 060	<a href="#">460001 34</a>	Glashaltenut	Glass support gap	7
GCW 050, GCW 060	<a href="#">460002 34</a>	Glashalter	Glass support	7
GCW 050	<a href="#">460068</a>	Glasträgerprofil 572	Glass support profile 572	7
GCW 060	<a href="#">460069</a>	Glasträgerprofil 672	Glass support profile 672	7
GCW 050 OSG	<a href="#">460070</a>	Glasträgerprofil 571 OSG	Glass support profile 571 OSG	7
GCW 060 OSG	<a href="#">460071</a>	Glasträgerprofil 671 OSG	Glass support profile 671 OSG	7
GCW 050	<a href="#">460072</a>	Glasträgerprofil 532	Glass support profile 532	8
GCW 060	<a href="#">460073</a>	Glasträgerprofil 632	Glass support profile 632	8
GCW 050 OSG	<a href="#">460074</a>	Glasträgerprofil 543 OSG	Glass support profile 543 OSG	8
GCW 060 OSG	<a href="#">460075</a>	Glasträgerprofil 643 OSG	Glass support profile 643 OSG	8
GCW 050, GCW 060	<a href="#">720601 34</a>	Glashalter	Glass fitting	2
GCW 050, GCW 060	<a href="#">720602 34</a>	Glashaltenut	Glazing bead groove	2
GCW 050	<a href="#">750632</a>	Glasträger 524	Glass support 524	2
GCW 050	<a href="#">750633</a>	Glasträger 532	Glass support 532	2
GCW 050	<a href="#">750634</a>	Glasträger 540	Glass support 540	2
GCW 050	<a href="#">750635</a>	Glasträger 548	Glass support 548	3
GCW 050	<a href="#">750636</a>	Glasträger 556	Glass support 556	3
GCW 050	<a href="#">750637</a>	Glasträger 564	Glass support 564	3
GCW 050	<a href="#">750638</a>	Glasträger 572	Glass support 572	3
GCW 050, GCW 060	<a href="#">750653</a>	Kreuzträger einseitig, rechts	Cross support one sided, right	9
GCW 050, GCW 060	<a href="#">750654</a>	Kreuzträger einseitig, links	Cross support one sided, left	9
GCW 050, GCW 060	<a href="#">750655</a>	Kreuzträger beidseitig	Cross support both sided	9
GCW 050 OSG	<a href="#">750663</a>	Glasträger 543 OSG	Glass support 543 OSG	4
GCW 050 OSG	<a href="#">750670</a>	Glasträger 571 OSG	Glass support 571 OSG	4
GCW 060	<a href="#">760632</a>	Glasträger 624	Glass support 624	4
GCW 060	<a href="#">760633</a>	Glasträger 632	Glass support 632	4
GCW 060	<a href="#">760634</a>	Glasträger 640	Glass support 640	5
GCW 060	<a href="#">760635</a>	Glasträger 648	Glass support 648	5
GCW 060	<a href="#">760636</a>	Glasträger 656	Glass support 656	5
GCW 060	<a href="#">760637</a>	Glasträger 664	Glass support 664	5
GCW 060	<a href="#">760638</a>	Glasträger 672	Glass support 672	6
GCW 060 OSG	<a href="#">760663</a>	Glasträger 643 OSG	Glass support 643 OSG	6
GCW 060 OSG	<a href="#">760670</a>	Glasträger 671 OSG	Glass support 671 OSG	6


## Symbolerklärung | Pictogram declaration



Glasträgerprofil  
Glass support profile



Zuschnittslänge  
Cutting length





Produktkennzeichen  
Product identifier 720601 34


Produktbezeichnung  
Product designation Glashalter  
Glass fitting

Artikelnummer  
Item number ZB720601

Für SG-Fassaden, gebohrt mit Senkung für Halterung  
Semi-SG-Fassade, L = 60 mm, eloxiert For SG curtain walls, drilled with countersunk for bracket  
Semi-SG curtain wall, L = 60 mm, anodized

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	dunkel- bronze dark bronze	460002 34	60 mm	20 Stück piece	1 ME	Beutel bag	4021036920113

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050, GCW 060





Produktkennzeichen  
Product identifier 720602 34


Produktbezeichnung  
Product designation Glashaltenut  
Glazing bead groove

Artikelnummer  
Item number ZB720602

Für Halterung Semi-SG-Fassade, L = 200 mm, eloxiert For Semi-SG curtain wall, L = 200 mm, anodized

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	dunkel- bronze dark bronze	460001 34	200 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036920120

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050, GCW 060





Produktkennzeichen  
Product identifier 750632

Produktbezeichnung  
Product designation Glasträger 524  
Glass support 524


Artikelnummer  
Item number E005272

Für Einspannstärken von 12 - 17 mm. For panel thicknesses from 12 - 17 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460072	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935971

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.  
Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).





Produktkennzeichen  
Product identifier 750633

Produktbezeichnung  
Product designation Glasträger 532  
Glass support 532


Artikelnummer  
Item number E005273

Für Einspannstärken von 18 - 25 mm. For panel thicknesses from 18 - 25 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460072	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036908586

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.  
Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).





Produktkennzeichen  
Product identifier 750634

Produktbezeichnung  
Product designation Glasträger 540  
Glass support 540


Artikelnummer  
Item number E005274

Für Einspannstärken von 26 - 33 mm. For panel thicknesses from 26 - 33 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460068	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036981893

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.  
Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **750635**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 548**  
Glass support 548

Artikelnummer  
Item number **E005280**


Für Einspannstärken von 34 - 41 mm. For panel thicknesses from 34 - 41 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460068	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935964

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
**GCW 050**

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklotze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **750637**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 564**  
Glass support 564

Artikelnummer  
Item number **E005277**


Für Einspannstärken von 50 - 57 mm. For panel thicknesses from 50 - 57 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460068	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935759

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
**GCW 050**

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklotze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **750636**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 556**  
Glass support 556

Artikelnummer  
Item number **E005276**


Für Einspannstärken von 42 - 49 mm. For panel thicknesses from 42 - 49 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460068	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935742

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
**GCW 050**

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklotze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **750638**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 572**  
Glass support 572

Artikelnummer  
Item number **E005138**


Für Einspannstärken von 58 - 65 mm. For panel thicknesses from 58 - 65 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460068	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036883357

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
**GCW 050**

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklotze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).





Produktkennzeichen  
Product identifier **750663**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 543 OSG  
Glass support 543 OSG**

Artikelnummer  
Item number **E005289**


Für Einspannstärken von 34 - 37 mm. For panel thicknesses from 34 - 37 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460074	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036908685

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050 OSG

Glasaufleger zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).





Produktkennzeichen  
Product identifier **760632**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 624  
Glass support 624**

Artikelnummer  
Item number **E005275**


Für Einspannstärken von 12 - 17 mm. For panel thicknesses from 12 - 17 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460073	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935735

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasaufleger zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **750670**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 571 OSG  
Glass support 571 OSG**

Artikelnummer  
Item number **E005296**


Für Einspannstärken von 62 - 65 mm. For panel thicknesses from 62 - 65 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460070	100 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036883401

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050 OSG

Glasaufleger zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **760633**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 632  
Glass support 632**

Artikelnummer  
Item number **E005279**


Für Einspannstärken von 18 - 25 mm. For panel thicknesses from 18 - 25 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460073	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036908678

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasaufleger zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **760634**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 640**  
Glasträger 640

Artikelnummer  
Item number **E005281**

Für Einspannstärken von 26 - 33 mm.

For panel thicknesses from 26 - 33 mm


Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
-----------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	-----------	-------------------------------------

Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460069	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935926
-----------------------	---------------------	--------	--------	-------------------	------	------------------	---------------

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötzte erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **760636**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 656**  
Glass support 656

Artikelnummer  
Item number **E005283**

Für Einspannstärken von 42 - 49 mm.

For panel thicknesses from 42 - 49 mm


Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
-----------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	-----------	-------------------------------------

Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460069	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935841
-----------------------	---------------------	--------	--------	-------------------	------	------------------	---------------

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötzte erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **760635**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 648**  
Glass support 648

Artikelnummer  
Item number **E005282**

Für Einspannstärken von 34 - 41 mm.

For panel thicknesses from 34 - 41 mm


Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
-----------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	-----------	-------------------------------------

Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460069	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935872
-----------------------	---------------------	--------	--------	-------------------	------	------------------	---------------

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötzte erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **760637**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 664**  
Glass support 664

Artikelnummer  
Item number **E005284**

Für Einspannstärken von 50 - 57 mm.

For panel thicknesses from 50 - 57 mm



Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
-----------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	-----------	-------------------------------------

Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460069	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935766
-----------------------	---------------------	--------	--------	-------------------	------	------------------	---------------

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötzte erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging.  
Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).




Produktkennzeichen  
Product identifier **760638**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 672**  
Glass support 672

Artikelnummer  
Item number **E005139**

Für Einspannstärken von 58 - 65 mm. For panel thicknesses from 58 - 65 mm



Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460069	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036883371

Produktkennzeichen  
Product identifier **760670**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 671 OSG**  
Glass support 671 OSG

Artikelnummer  
Item number **E005307**

Für Einspannstärken von 62 - 65 mm. For panel thicknesses from 62 - 65 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460071	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935957

#### Passend zu Serie | Compatible to series GCW 060


Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging. Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).

#### Passend zu Serie | Compatible to series GCW 060 OSG

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging. Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).




Produktkennzeichen  
Product identifier **760663**

Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträger 643 OSG**  
Glass support 643 OSG

Artikelnummer  
Item number **E005300**


Für Einspannstärken von 34 - 37 mm. For panel thicknesses from 34 - 37 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh/blank bright	460075	110 mm	20 Stück piece	1 ME	Karton carton	4021036935711

#### Passend zu Serie | Compatible to series GCW 060 OSG

Glasauflager zum sicheren Abstützen der Glasscheibe im Glasfalz.  
Fixierung im Glasfalz durch einhängen.  
Optional mit Schraube 825532 (separat bestellen!) am Riegel befestigen.  
Zur korrekten Verglasung (Verklotzung) sind eventuell Verlasungsklötze erforderlich.

Glass support for securely supporting the glass pane in the glass rebate. Fix in the glass rebate by hanging. Optionally attach to bolt with screw 825532 (order separately!). Glazing blocks may be required for correct glazing (blocking).



Produktkennzeichen  
Product identifier **460001 34**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glashaltenut**  
Glass support gap

Artikelnummer  
Item number **598674**

Glashaltenut eloxiert C34      Glass bead groove anodized C34

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	dunkel- bronze dark bronze	200 mm	6 m	1 ME	lose	4021036434634

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050, GCW 060



Produktkennzeichen  
Product identifier **460002 34**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glashalter**  
Glass support

Artikelnummer  
Item number **598677**

Glashalter eloxiert C34

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	dunkel- bronze dark bronze	60 mm	6 m	1 ME	lose	4021036974260

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050, GCW 060



Produktkennzeichen  
Product identifier **460068**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträgerprofil**  
Glass support profile

Artikelnummer  
Item number **589243**

Stangenware für Glasträger 572 zur Eigenfertigung      Bar goods for glass supports 572 for in-house production

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	100 mm	6 m	1 ME	lose	4021036906780

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050



Produktkennzeichen  
Product identifier **460070**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträgerprofil**  
Glass support profile

Artikelnummer  
Item number **589260**

Stangenware für Glasträger 571 OSB zur Eigenfertigung      Bar goods for glass supports 571 OSB for in-house production

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	100 mm	6 m	1 ME	lose	4021036907190

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050 OSB



Produktkennzeichen  
Product identifier **460069**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträgerprofil**  
Glass support profile

Artikelnummer  
Item number **589244**

Stangenware für Glasträger 672 zur Eigenfertigung      Bar goods for glass supports 672 for in-house production

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	110 mm	6 m	1 ME	lose	4021036907183

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060



Produktkennzeichen  
Product identifier **460071**


Produktbezeichnung  
Product designation **Glasträgerprofil**  
Glass support profile

Artikelnummer  
Item number **589261**

Stangenware für Glasträger 671 OSB zur Eigenfertigung      Bar goods for glass supports 671 OSB for in-house production



Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)	
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	110 mm	6 m	1 ME	lose	4021036907572

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 060 OSB




Produktkennzeichen  
Product identifier 460072  
Produktbezeichnung  
Product designation Glasträgerprofil  
Glass support profile  
Artikelnummer  
Item number 555557

Stangenware für Glasträger 532 zur Eigenfertigung Bar goods for glass supports 532 for in-house production



Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	100 mm	6 m	1 ME	lose	4021036907589	

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050




Produktkennzeichen  
Product identifier 460074  
Produktbezeichnung  
Product designation Glasträgerprofil  
Glass support profile  
Artikelnummer  
Item number 555559

Stangenware für Glasträger 543 OSG zur Eigenfertigung Bar goods for glass supports 543 OSG for in-house production



Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	100 mm	6 m	1 ME	lose	4021036908494	

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 050 OSG




Produktkennzeichen  
Product identifier 460073  
Produktbezeichnung  
Product designation Glasträgerprofil  
Glass support profile  
Artikelnummer  
Item number 555558

Stangenware für Glasträger 632 zur Eigenfertigung Bar goods for glass supports 632 for in-house production



Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	110 mm	6 m	1 ME	lose	4021036908463	

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 060




Produktkennzeichen  
Product identifier 460075  
Produktbezeichnung  
Product designation Glasträgerprofil  
Glass support profile  
Artikelnummer  
Item number 555560

Stangenware für Glasträger 643 OSG zur Eigenfertigung Bar goods for glass supports 643 OSG for in-house production

Werkstoff Material	Farbe Colour			ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	110 mm	6 m	1 ME	lose	4021036908517	

Passend zu Serie | Compatible to series  
GCW 060 OSG






Produktkennzeichen  
Product identifier **750653**  
Produktbezeichnung  
Product designation **Kreuzträger einseitig**  
Cross support one-sided  
Artikelnummer  
Item number **E005732**

Werkstoff Material	Farbe Colour	DIN-Richtung DIN direction	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	rechts right	10 Stück 10 piece	1 ME	Karton carton	4021036760993


**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050  
GCW 060



Produktkennzeichen  
Product identifier **750655**  
Produktbezeichnung  
Product designation **Kreuzträger beidseitig**  
Cross support both-sided  
Artikelnummer  
Item number **E005734**

Werkstoff Material	Farbe Colour	DIN-Richtung DIN direction	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	links / rechts left / right	10 Stück 10 piece	1 ME	Karton carton	4021036792666

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050  
GCW 060



Produktkennzeichen  
Product identifier **750654**  
Produktbezeichnung  
Product designation **Kreuzträger einseitig**  
Cross support one-sided  
Artikelnummer  
Item number **E005733**

Werkstoff Material	Farbe Colour	DIN-Richtung DIN direction	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	links left	10 Stück 10 piece	1 ME	Karton carton	4021036760986

**Passend zu Serie | Compatible to series**  
GCW 050  
GCW 060

